



Dow AgroSciences

Estribo™ 38,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid	2,3 %
(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	36,0 %
Ingredientes inertes	61,7 %
Total	100,00 %

Contiene: 383 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,125 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S. A.
A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

LIGERAMENTE PELIGROSO

Estribo™ 38,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Estribo™ 38,3 SL es un herbicida sistémico a base de picloram y 2,4-D para el control selectivo de malezas de hoja ancha o perennes. Dicho herbicida bloquea el proceso normal de crecimiento, lo cual conlleva a la pérdida de la función de las raíces, bloqueo del floema, inhibición de la fotosíntesis y finalmente la muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Utilice equipo en buen estado. Realice una calibración previa a la aplicación, para asegurar una adecuada dosificación del producto. **Estribo™ 38,3 SL** puede ser aplicado con un equipo terrestre manual o mecánico. Se debe asegurar un abundante mojado del follaje de la maleza y homogeneidad en la cobertura. Utilice boquillas de abanico plano 8003 ó 8004.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad el tanque de mezcla con agua limpia, agregue la dosis de **Estribo™ 38,3 SL**, agite y termine de llenar con agua limpia y agite.



LIGERAMENTE PELIGROSO

Estribo™ 38,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

RECOMENDACIONES DE USO:

PAÍS	CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Guatemala El Salvador Honduras Panamá	Pastos	Abejón <i>Senna obtusifolia</i> , Cornisuelo <i>Acacia cornigera</i> , Víbora <i>Asclepias curassavica</i> , Dormidera <i>Mimosa pudica</i> , Zarza de playa <i>Mimosa pigra</i> , Flor amarilla <i>Baltimora recta</i> .	0.75 - 1 % 2 - 4 L/ha (1.4 - 2.8 L/mz)	Realice la aplicación cuando la maleza se encuentre expuesta y en estado de crecimiento activo, antes de la floración. Evite aplicar el producto cuando la maleza presenta estrés causado por la deficiencia de humedad u otros factores. Se recomienda un volumen de agua de 285- 350 L por hectárea (200-250 L/mz).
Honduras	Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>		Pre-emergencia: 1.5 - 2.5 L/ha (1.05 - 1.75 L/mz)	Aplicarlo de 7 a 14 días después de la siembra y antes de la emergencia. Disuelva en 200 - 400 litros de caldo por hectárea (140 - 280 L/mz).
			Post-emergencia: 1.5 - 2 L/ha (1.05 - 1.4 L/mz)	Aplicarlo 30-45 días después de la siembra en 200 L/ha (140 L/mz) de agua.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES:

Realice la aplicación de **Estribo™ 38,3 SL** cuando la maleza se encuentre expuesta y en estado de crecimiento activo, antes de la floración. Evite aplicar el producto cuando la maleza presenta estrés causado por la deficiencia de humedad u otros factores. De ser necesaria una segunda aplicación, esta debe realizarse entre 30 y 45 días después del tratamiento.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Si el pasto será utilizado como alimento, esperar al menos 30 días antes de cosecharlo. En caña de azúcar se aplica únicamente en los primeros estadios del cultivo, no aplique 60 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Esperar un lapso de 1 día, o en caso contrario utilice el equipo de protección completo.

LIGERAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

EstriboTM 38,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y a los cultivos recomendados en esta etiqueta. Por deriva daña cultivos susceptibles como: papa, papaya, tomate, chile y otros cultivos anuales y perennes de hoja ancha.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con herbicidas post-emergentes como paraquat, diuron, propanil, atrazina, ametrina.

LIGERAMENTE PELIGROSO

Estribo™ 38,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas y lejos del calor. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación que se presentan son quemaduras en la boca, esófago y estómago así como irritación de los ojos, nariz y garganta. Cuando se absorbe en cantidades excesivas produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos seguidos de una profunda debilidad muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para recibir consejos acerca del tratamiento. No induzca el vómito a menos que así lo recomiende el médico o el centro de control de intoxicaciones o el médico. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra inconsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con agua abundante durante 15-20 minutos.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

LIGERAMENTE PELIGROSO

Estribo™ 38,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-123	12-02-2014
BELICE		
EL SALVADOR	AG.2013-12-982	18-12-2013
HONDURAS	806-247-I	26-09-2013
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMÁ	5460	23-03-2011

LIGERAMENTE PELIGROSO