

# Goal™ 24 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

### Composición química:

	p/v
2-chloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro- p-tolyl-3-ethoxy-4-nitrophenyl ether .....	24 %
Ingredientes inertes .....	76 %
Total .....	100 %

**Contiene:** 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

**SOLVENTES:** Isoforona/Solvesso

**DENSIDAD:** 1,060 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



### FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

# Goal™ 24 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN

### USO AGRONÓMICO:

### MODO DE ACCIÓN:

Contacto, sin efecto sistémico pre y post-emergente. Forma una barrera química residual en la superficie del suelo, evitando que las semillas de la maleza germinen.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Durante el uso y manejo de **Goal™ 24 EC** use el equipo de protección consistente en lentes, mascarillas, guantes, botas de hule y overol de mangas largas.

No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación de este producto.

Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar **Goal™ 24 EC** calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. **Goal™ 24 EC** puede ser aplicado con boquillas de abanico y un volumen de agua de 300 a 400 litros/ha (200 a 500 litros/mz). El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual o de motor y equipo adaptado al toma de fuerza del tractor y equipos de aplicación aérea.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Al preparar la mezcla llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de **Goal™ 24 EC** que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar.

Si utiliza mezclas de **Goal™ 24 EC** con otros pesticidas, haga premezcla por separado y luego vierta al tanque la mezcla.

Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque del aspersor, debe utilizar un tazón o copa de medida de 25 mL.



### RECOMENDACIONES DE USO:

**Goal™ 24 EC**, debe aplicarse en suelos con buena humedad y malezas en proceso de germinación o sobre suelos desnudos o limpios de malezas. No permita la deriva de la aspersión hacia cultivos vecinos. No aspersar cuando hay mucho viento. No aplique cuando el suelo tenga residuos vegetales o demasiada materia orgánica en proceso de descomposición y evite que entre en contacto con el cultivo.

Usos aprobados en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.



Dow AgroSciences

# Goal™ 24 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN

### CULTIVOS:

Café *Coffea Arabica*  
 Banano y plátano *Musa spp.*  
 Cítricos *Citrus spp.*  
 Aguacate *Persea americana*  
 Macadamia *Macadamia spp.*  
 Repollo *Brassica oleracea var. capitata*  
 Brócoli *Brassica oleracea var. italica*  
 Arroz *Oryza sativa*  
 Cebolla *Allium spp.*  
 Piña *Ananas comosus*

### MALEZAS QUE CONTROLA:

#### MALEZAS GRAMÍNEAS:

Alpistillo	<i>Phalaris menor</i>	Zacate de agua	<i>Echinochloa spp.</i>
Liendrilla	<i>Leptochloa filiformis</i>	Zacate cola de zorro	<i>Setaria spp.</i>
Zacate Johnson	<i>Sorghum halepense</i>	Espiguilla	<i>Poa annua</i>
Pega pega	<i>Cenchrus echinatus</i>	Pata de gallina	<i>Elusine indica</i>
Arrocillo	<i>Panicum spp.</i>	Zacate pajero	<i>Erichloa gracilis</i>
Zacate bromo	<i>Bromus spp.</i>	Hierba de pollo	<i>Commelina spp.</i>
Coyolillo	<i>Cyperus rotundus</i>		

#### MALEZAS DE HOJA ANCHA:

Mostaza	<i>Brassica spp.</i>	Clavelillo	<i>Sonchus spp.</i>
Mostacilla	<i>Sisymbrium irio</i>	Meloncillo	<i>Cucurbita foetidissima</i>
Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>	Trébol amarillo	<i>Melilotus indica</i>
Flor amarilla	<i>Chenopodium spp.</i>	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>
Bledo	<i>Amaranthus spp.</i>	Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i>
Chinita	<i>Impatiens spp.</i>	Torito	<i>Tribulus terrestris</i>
Mozote	<i>Bidens pilosa</i>	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>
Alambrillo	<i>Polygonum spp.</i>	Tomatillo	<i>Physalis spp.</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Tamarindillo	<i>Phyllanthus niruri</i>

### DOSIS:

La dosis recomendada de **Goal™ 24 EC** en preemergencia de las malezas en cultivos perennes es de 3 litros por hectárea (2 litros por manzana) o 125 mL. por bomba de espalda de 4 galones. Por cada 200 litros de agua utilice 1 litro de **Goal™ 24 EC**. Si hay presencia de malezas emergidas y el cultivo perenne acaba de establecerse mezcle Glifosato o Paraquat y efectúe una aplicación dirigida a las malezas.



Dow AgroSciences

# Goal™ 24 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN

En almácigos de café y cultivo de crucíferas aplicar 2 a 3 litros por hectárea uno a dos días antes de efectuar el transplante.

En cebolla aplicar 10 a 15 días después del transplante a una dosis de 25 mL. por aspersora de 15 litros.

En arroz, aplicar 1,5 L/ha (1,0 L/mz) inmediatamente después de la siembra.

En piña aplicar a una dosis de 5 L/ha, aplicar una sola vez 7 días antes de la siembra. Con un volumen de aplicación de 2000 - 3000 L/ha.

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Dependerá de la humedad y la presencia de semillas de malezas en el suelo y de las dosis a utilizar. Normalmente se efectúan dos aplicaciones en cultivos perennes y una en cultivos anuales.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No existe restricción entre la última aplicación y la cosecha.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Las áreas tratadas con Goal™ 24 EC pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo.

### FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

### COMPATIBILIDAD:

Compatible con Glifosato, Paraquat, Alaclor, 2,4-D, Clomazone, Atrazina, Ametrina.

# Goal™ 24 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida.

Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, diarrea, irritación gastrointestinal y vómitos. Irritación de la piel. El contacto prolongado puede causar dermatitis. Cuando hay sobre exposición, los vapores o la neblina de aspersión pueden irritar la garganta, ojos y nariz.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** No provoque el vómito. Este producto contiene destilados de petróleo. Diluya dando dos vasos de agua. Lleve el paciente al médico.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese la ropa contaminada y lávese de inmediato, la piel, con agua limpia y jabón.

**POR INHALACIÓN:** Retire al paciente a un lugar fresco, seco y con mayor ventilación.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese los ojos con abundante agua limpia y fresca durante 15 minutos como mínimo.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### TRATAMIENTO MÉDICO:

Este producto no tiene antídoto específico. Se debe hacer tratamiento sintomático. Se recomienda lavado estomacal, por lavado gástrico previo entubado de la tráquea para evitar la aspiración de los destilados de petróleo al pulmón. Para el lavado gástrico se debe usar carbón activado diluido en agua. No se dé a tomar leche o cualquier otro emoliente grasoso ya que puede aumentar la absorción.

#### CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	SINTOX	8007031
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

# Goal™ 24 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

**HERBICIDA - DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN**

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

#### **TÓXICO PARA EL GANADO.**

No pastorear en el área tratada hasta después de 15 días de aplicado el producto.



#### **TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES  
O EMPAQUES VACÍOS.**

### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### **AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-58	07-07-2002
EL SALVADOR	AG.93-12-148	25-10-2004
HONDURAS	202-102-I	14-12-2001
NICARAGUA	DW-062A-1-94	10-10-1999
COSTA RICA	1370	15-06-1993
PANAMÁ	1620	23-04-2004
REP. DOMINICANA	1962	27-07-1999